

Beschreibung

Verfahren und Anordnung zum Abspeichern und zum Zugriff auf ein Objekt durch einen Rechner

5

20

25

30

35

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Abspeichern und zum Zugriff auf ein Objekt durch einen Rechner.

Ein solches Verfahren und eine solche Anordnung sind bekannt aus der Rechnertechnik oder von handelsüblichen Computern. Dabei können Daten auf unterschiedlichen Speichermedien, z.B. in einem Hauptspeicher oder auf einer Festplatte, abgelegt werden. Heutzutage sind eine Vielzahl von Speichertypen erhältlich, eine Auswahl sind: RAM, ROM, Festplatte, Diskette, Wechselplatte, CD-ROM.

Nun ist es bei der Bearbeitung großer Datenmengen, z.B. bei der digitalen Bildverarbeitung, allgemeines Bestreben, eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten, um insbesondere bei Bewegtbildern trotz der Anforderung nach Echtzeitfähigkeit eine Vielzahl von Berechnung durchführen zu können, um bspw. bei einem gestörten Übertragungskanal eine hohe Bildqualität zu gewährleisten oder eine geringe Bandbreite mit möglichst hochauflösenden Bildern optimal zu nutzen.

Dabei wird ein Bild modifiziert anhand eines sogenannten Konverters, der abhängig von zumeist mehreren Parametern ein Bild in ein durch die Werte der Parameter bestimmtes Abbild transformiert. Eine derartige Transformation/Abbildung benötigt eine Zeitdauer, die insbesondere bei der Bildverarbeitung nicht vernachlässigt werden kann. Soll bei jedem Zugriff auf ein nach vorgegebener Maßgabe modifiziertes Bild eine Konvertierung desselben erfolgen, ergibt sich eine signifikante Leistungseinbuße, die gerade bei der Bildverarbeitung die Leistungsfähigkeit eines Systems erheblich beeinträchtigt. Dies verstärkt sich noch durch die

30

Tatsache, daß in zahlreichen Anwendungen mehrere der oben genannten Konverter hintereinandergeschaltet sind und dementsprechend viele Abbildungen durchgeführt werden müssen.

- Die **Aufgabe** der Erfindung besteht darin, einen Mechanismus anzugeben, der eine signifikante Zeitersparnis beim Zugriff auf ein Objekt erlaubt, wobei insbesondere eine vorteilhafte Art der Abspeicherung des Objekts angeführt wird.
- Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.
- Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren zum Abspeichern
 eines Objekts durch einen Rechner angegeben, bei dem ein
 zweites Objekt ermittelt wird, indem ein erstes Objekt durch
 einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter
 aufweist, modifiziert wird. Anhand des mindestens einen
 Parameters wird ein Index ermittelt. Das zweite Objekt wird
 in einem Speicher abgelegt, wobei eine Referenzierung des
 zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird.

Eine Ausgestaltung besteht darin, daß die Modifikation anhand mehrerer Prozesse erfolgt. Dabei kann jeder der mehreren Prozesse einen oder mehrere Parameter aufweisen.

Eine Weiterbildung besteht darin, daß der Index als ein eindeutiger Index bestimmt wird. Der eindeutige Index ermöglicht eine unverwechselbare Identifikation des abgespeicherten zweiten Objekts.

Hierbei sei angemerkt, daß unter Referenzierung eine
Verweisung auf das abgespeicherte Objekt, bevorzugt durch den
Index, verstanden wird. Diese Referenzierung kann erfolgen,
indem der Index in Verbindung mit einer Einsprungadresse für
das abgespeicherte zweite Objekt abgelegt wird. Dies kann
beispielsweise anhand einer Tabelle erfolgen, bei Zugriff auf

den Index ergibt sich aus der Tabelle die Einsprungadresse für das gesuchte zweite Objekt in dem Speicher. Diese Einsprungadresse kann als ein Offset oder als ein Zeiger auf den Speicherbereich ausgeführt sein.

5

Alternativ kann die Referenzierung durchgeführt werden, indem der Index zusammen mit dem zweiten Objekt in den Speicher abgelegt wird. In diesem Fall würde ein Zugriff erfolgen, indem der Speicher nach dem Index durchsucht wird.

10

Auch ist eine Kombination aus den beiden genannten Möglichkeiten der Referenzierung möglich.

Zusätzlich ist es eine Weiterbildung, daß vor dem Abspeichern des zweiten Objekts eine Komprimierung desselben durchgeführt wird. Durch die Komprimierung ergibt sich in vorteilhafter Weise eine signifikante Reduktion des zur Abspeicherung des zweiten Objekts benötigten Speicherplatzes.

- Zur Lösung der Aufgabe wird ferner ein Verfahren zum Zugriff auf ein Objekt durch einen Rechner angegeben, bei dem aus einem mindestens einen Parameter eines Prozesses ein Index ermittelt wird. Dieser Index wird zur Dereferenzierung eines zweiten Objektes eingesetzt. Falls zu dem Index ein
- abgespeichertes zweites Objekt gefunden werden kann, so wird auf dieses zweite Objekt zugegriffen; falls zu dem Index kein zweites Objekt ermittelbar ist, wird ein vorgegebenes erstes Objekt anhand des Prozesses unter Berücksichtigung seines mindestens einen Parameters zu einem neuen zweiten Objekt
- 30 bestimmt. Der Zugriff erfolgt auf das neu bestimmte zweite Objekt.

Eine Weiterbildung besteht darin, daß das neue zweite Objekt gemäß oben beschriebenem Verfahren abgespeichert wird.

Insbesondere können anstelle des einen Prozesses mehrere Prozesse eingesetzt werden, wobei jeder der mehreren Prozesse eine vorgebbare Anzahl von Parametern aufweist.

- Auch ist eine Ausgestaltung, daß auch dann auf ein bereits abgespeichertes Objekt zugegriffen wird, wenn der mindestens eine Parameter innerhalb einer vorgegebenen Toleranz zu dem mindestens einen Parameter des bereits abgespeicherten zweiten Objekts ähnlich ist. Dies hat den besonderen Vorteil, daß innerhalb dieser Toleranz auf jeden Fall auf ein bereits abgespeichertes zweites Objekt zugegriffen wird und keine gesonderte Neubestimmung bzw. Neuberechnung des zweiten Objekts erfolgen muß.
- 15 Auch ist es eine Weiterbildung, daß das Objekt darstellbare Information enthält.

Insbesondere kann das Objekt ein digitales Bild sein.

20 Eine zusätzliche Ausgestaltung besteht darin, daß der Prozeß ein Konverter zur Modifikation von Bilddaten ist. Dabei ist der mindestens eine Parameter des Prozesses (hier des Konverters) eine spezielle Größe zur Beeinflussung dieser Bilddaten.

25

30

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daß durch den direkten Speicherzugriff auf ein bereits ermitteltes Objekt das mühsame und zeitaufwendige Neuberechnen (anhand des mindestens einen Prozesses) entfällt. Der direkte Speicherzugriff ist in jedem Fall schneller, die Einsparung der Neubestimmung wirkt sich positiv auf die Performanz und die Ressourcen des Systems aus.

Hierbei sei angemerkt, daß der genannte Speicher insbesondere die üblichen Speichertypen umfaßt: RAM, Massenspeicher, Festplatte, etc.

10

20

25

30

Auch wird zur Lösung der Aufgabe eine Anordnung zum Abspeichern eines Objektes durch einen Rechner angegeben, bei der eine Prozessoreinheit vorgesehen ist, die derart eingerichtet ist, daß

- a) ein zweites Objekt ermittelbar ist, indem ein erstes Objekt durch einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter aufweist, modifiziert wird;
- b) anhand des mindestens einen Parameters ein Index ermittelbar ist;
- c) das zweite Objekt in einem Speicher abgelegt wird, wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird.
- Auch wird zur Lösung der Aufgabe eine Anordnung zum Zugriff auf ein Objekt durch einen Rechner angegeben, die eine Prozessoreinheit aufweist, welche derart eingerichtet ist, daß
 - a) aus einem mindestens einen Parameter eines Prozesses ein Index ermittelbar ist;
 - b) der anhand des Index eine Dereferenzierung eines zweiten Objekts erfolgt;
 - c) falls zu dem Index ein abgespeichertes zweites Objekt ermittelbar ist, auf dieses zweite Objekt zugegriffen wird;
 - d) falls zu dem Index kein zweites Objekt ermittelbar ist, aus einem vorgegebenen ersten Objekt anhand des Prozesses ein neues zweites Objekt bestimmt und auf dieses neu bestimmte zweite Objekt zugegriffen wird.

Diese Anordnungen sind insbesondere geeignet zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens oder einer seiner vorstehend erläuterten Weiterbildungen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnung dargestellt und erläutert.

Es zeigen

- Fig.1 eine Skizze mit logischen Blöcken eines Verfahrens zum Abspeichern eines Objekts;
- Fig.2 eine Skizze mit einer ersten Möglichkeit der Referenzierung;
- Fig. 3 eine Skizze mit einer zweiten Möglichkeit der 10 Referenzierung;
 - Fig. 4 eine Skizze, die einen Zugriff auf ein Objekt veranschaulicht;
- 15 Fig.5 eine Prozessoreinheit, die als Rechner einsetzbar ist.
- In **Fig.1** ist eine Skizze mit logischen Blöcken eines
 Verfahrens zum Abspeichern eines Objektes dargestellt. Ein erstes Objekt 101 wird in einem Verarbeitungsblock 103 zunächst in einem Konverter 104 einer Konvertierung mit den Parametern p1, p2, p3 unterzogen. Anschließend erfolgt eine Komprimierung (vgl. Block 105) und eine Indexbestimmung (vgl.
- 25 Block 106). Bei der Indexbestimmung wird eindeutig ein Wert (Index) aus dem ersten Objekt und der Art der Konvertierung (Anzahl der Prozesse mit Werten der jeweiligen Parameter) bestimmt. Dazu wird vorzugsweise aus dem ersten Objekt eine Identifikationsgröße 108 bestimmt, die bei der
- Indexermittlung mitberücksichtigt wird. Die Identifikationsgröße 108 ermöglicht die eindeutige Zuordnung, bzw. die nahezu eindeutige Zuordnung des ersten Objektes 101 auf die Identifikationsgröße 108. Hierfür sind verschiedene Verfahren bekannt, z.B. eine Zuordnung über eine Internet-
- Link (URL-Adresse). Die Indexbestimmung 106 liefert einen eindeutigen Index 107, die Komprimierung 105 liefert ein

10

15

20

25

zweites Objekt 102, auf das die Konvertierung 104 und die Komprimierung 105 angewandt wurden.

Fig.2 und Fig.3 zeigen jeweils eine Skizze mit einer Möglichkeit der Referenzierung. In Fig.2 ist ein Speicherbereich 201 angetragen, indem das zweite Objekt (hier gekennzeichnet durch den Bereich 203) abgespeichert ist. Vorzugsweise zu Beginn des abgespeicherten zweiten Objekts 203 befindet sich der Index 202 (entspricht dem nach Figur 1 bestimmten Index 107). Anhand des Index 202 kann in dem Speicherbereich 201 das zweite Objekt wiedergefunden werden.

Eine andere Möglichkeit zeigt Fig.3: Zum schnellen Zugriff auf einen Speicherbereich 301 ist eine Tabelle 305 vorgesehen, die ein Indexfeld 303 und einen Zeiger 302 umfaßt. Der Zeiger 302 zeigt direkt auf eine Adresse innerhalb des Speicherbereichs 301. Anstelle des Zeigemechanismus kann in dem Tabelleneintrag 302 ein Offset entstehen, der gleichermaßen die Einsprungadresse für das mit dem Index 303 assoziierte Objekt in dem Speicherbereich 301 dereferenziert. In Fig.3 ist das zweite Objekt gekennzeichnet durch den Bereich 304, der Zeiger 302 zeigt auf den Anfang des zweiten Objekts 304. Sucht man nun das zweite Objekt 304 anhand seines Index 303, so ist lediglich die Tabelle 305 nach dem Index zu durchsuchen, das mit dem Index assoziierte Feld des Zeigers 302 liefert direkt die Anfangsadresse innerhalb des Speicherbereichs 301 für das zweite Objekt 304.

Fig. 4 zeigt eine Skizze, die einen Zugriff auf ein Objekt
veranschaulicht. Gegeben sind ein erstes Objekt 401 und eine
Konvertierungsfunktion (ein Prozeß) 402 mit den Parametern
pl, p2 und p3. Anhand des ersten Objektes wird eine
Identifikationsgröße 403 bestimmt, aus der
Konvertierungsfunktion, die optional mehrere Konverter
beinhalten kann, wird ein Teilindex TIx 404 bestimmt. Beide
Größen 403 und 404 zusammen ergeben den Index Ix. Der Index
Ix wird zur Suche nach einem bereits in einem Speicherbereich

abgelegten zweiten Objekt eingesetzt, das aus dem ersten Objekt nach Durchführung des Prozesses 402 hervorgeht (vgl. 405). Ist die Suche erfolgreich, so wird auf das gefundene Objekt zugegriffen (vgl. Block 407), ansonsten wird das zweite Objekt neu berechnet und auf dieses neu berechnete Objekt zugegriffen (vgl. Block 408). Die Entscheidung, ob ein Zugriff oder eine Neuberechnung erfolgen muß, wird in einem Block 406 getroffen.

10 In Fig.5 ist eine Prozessoreinheit PRZE dargestellt. Die Prozessoreinheit PRZE umfaßt einen Prozessor CPU, einen Speicher SPE und eine Input/Output-Schnittstelle IOS, die über ein Interface IFC auf unterschiedliche Art und Weise genutzt wird: Über eine Grafikschnittstelle wird eine Ausgabe 15 auf einem Monitor MON sichtbar und/oder auf einem Drucker PRT ausgegeben. Eine Eingabe erfolgt über eine Maus MAS oder eine Tastatur TAST. Auch verfügt die Prozessoreinheit PRZE über einen Datenbus BUS, der die Verbindung von einem Speicher MEM, dem Prozessor CPU und der Input/Output-Schnittstelle IOS 20 gewährleistet. Weiterhin sind an den Datenbus BUS zusätzliche Komponenten anschließbar, z.B. zusätzlicher Speicher, Datenspeicher (Festplatte) oder Scanner.

Patentansprüche

- Verfahren zum Abspeichern eines zweiten Objekts durch einen Rechner,
- a) bei dem das zweite Objekt ermittelt wird, indem ein erstes Objekt durch einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter aufweist, modifiziert wird;
 - b) bei dem anhand des mindestens einen Parameters ein Index ermittelt wird;
- 10 c) bei dem das zweite Objekt in einem Speicher abgelegt wird, wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
 bei dem die Modifikation anhand mehrerer Prozesse erfolgt.
 - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Index als ein eindeutiger Index bestimmt wird.
 - 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Referenzierung durchgeführt wird, indem der Index mit einer Einsprungadresse in dem Speicher für das zweite Objekt abgelegt wird.
 - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Referenzierung durchgeführt wird, indem der Index mit dem zweiten Objekt in dem Speicher abgelegt wird.
 - 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem vor der Abspeicherung des zweiten Objekts eine Komprimierung des zweiten Objekts durchgeführt wird.

20

25

30

- Verfahren zum Zugriff auf ein zweites Objekt durch einen Rechner,
 - a) bei dem aus einem mindestens einen Parameter eines Prozesses ein Index ermittelt wird;
- .5 b) bei dem der Index zur Dereferenzierung des zweiten Objekts eingesetzt wird;
 - c) bei dem, falls zu dem Index ein abgespeichertes zweites Objekt ermittelbar ist, auf dieses zweite Objekt zugegriffen wird;
- d) bei dem, falls zu dem Index kein zweites Objekt ermittelbar ist, aus einem vorgegebenen ersten Objekt anhand des Prozesses ein neues zweites Objekt bestimmt und auf dieses neu bestimmte zweite Objekt zugegriffen wird.
 - 8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem das neue zweite Objekt gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 abgespeichert wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, bei dem mehrere Prozesse zur Indexermittlung bzw. zur Bestimmung des zweiten Objekts aus dem ersten Objekt eingesetzt werden.
- 25 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei dem auch auf das abgespeicherte Objekt zugegriffen wird, wenn der mindestens eine Parameter mit einer vorgegebenen Toleranz dem mindestens einen Parameter des bereits abgespeicherten zweiten Objekts entspricht.
 - 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Objekt darstellbare Information, insbesondere ein digitales Bild, umfaßt.
- 35 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Prozeß ein Konverter zur Modifikation von Bilddaten ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem der mindestens eine Parameter eine spezielle Größe zur Beeinflussung der Biddaten ist.

5

10

15

25

30

14. Anordnung zum Abspeichern eines zweiten Objekts durch einen Rechner,

bei der eine Prozessoreinheit vorgesehen ist, die derart eingerichtet ist, daß

- d) das zweite Objekt ermittelbar ist, indem ein erstes Objekt durch einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter aufweist, modifiziert wird;
- e) anhand des mindestens einen Parameters ein Index ermittelbar ist;
- f) das zweite Objekt in einem Speicher abgelegt wird, wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird.
- 20 **15**. Anordnung zum Zugriff auf ein zweites Objekt durch einen Rechner,

bei der eine Prozessoreinheit vorgesehen ist, die derart eingerichtet ist, daß

- e) aus einem mindestens einen Parameter eines Prozesses ein Index ermittelbar ist;
- f) der anhand des Index eine Dereferenzierung des zweiten Objekts erfolgt;
- g) falls zu dem Index ein abgespeichertes zweites Objekt ermittelbar ist, auf dieses zweite Objekt zugegriffen wird;
- h) falls zu dem Index kein zweites Objekt ermittelbar ist, aus einem vorgegebenen ersten Objekt anhand des Prozesses ein neues zweites Objekt bestimmt und auf dieses neu bestimmte zweite Objekt zugegriffen wird.

Zusammenfassung


Verfahren und Anordnung zum Abspeichern und zum Zugriff auf ein Objekt durch einen Rechner

Es wird ein Verfahren zum Abspeichern eines Objekts durch einen Rechner angegeben, bei dem ein zweites Objekt ermittelt wird, indem ein erstes Objekt durch einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter aufweist, modifiziert wird. Anhand des mindestens einen Parameters wird ein Index ermittelt. Das zweite Objekt wird in einem Speicher abgelegt, wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird.


15

10


٠.,





)



2/3







PCT


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit		
99P1196P	VORGEHEN Hecherchenberichts (F	-ormblaπ PC1/ISA/220) sowie, soweit nder Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/DE 00/00348	(Tag/Monat/Jahr) 04/02/2000	15/02/1999		
Anmelder	01/02/2000	13/02/17/7		
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	et al.			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	le von der Internationalen Recherchenbehörde e	erstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Artikel 18 übermittett. Eine Kopie wird dem Int				
	Otto control 2			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	ւßt insgesamt <u>2</u> Blätter. veils eine Kopie der in diesem Bericht genannter	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
	one circ representations and account of the circ			
Grundlage des Berlchts				
	rnationale Recherche auf der Grundlage der inte ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts			
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b)) (e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde ein durchgeführt worden.	ngereichten Übersetzung der internationalen		
b. Hinsichtlich der in der internationale	n Anmeldung offenbarten Nucleotid– und/oder equenzprotokolis durchgeführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale		
l — —	ldung in Schriflicher Form enthalten ist.			
zusammen mit der internatio	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form ein	ngereicht worden ist.		
bei der Behörde nachträglich	h in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	•		
	h in computerlesbarer Form eingereicht worden i			
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotok m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgele	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.		
Die Erklärung, daß die in col wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen der	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche hab	oen sich als nicht recherchierbar erwiesen (si	iehe Feld I).		
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).	•		
	·	•		
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfln	dung			
	ereichte Wortlaut genehmigt.			
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festgesetzt:			
	•			
·				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
wurde der Wortlaut nach Re	ereichte Wortlaut genehmigt. gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassur i innerhalb eines Monats nach dem Datum der A ellungnahme vorlegen.			
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen is	st mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:	Abb. Nr1		
wie vom Anmelder vorgesch	ılagen	keine der Abb.		
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlagen hat.			
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichnet.	·.<		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





			,
a. klassi IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F17/30		
,. Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb G06F	ole)	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 740 457 A (SHIOMI TAKAKAZU) 14. April 1998 (1998-04-14) Zusammenfassung; Abbildung 2	1,7,14, 15	
A	EP 0 875 834 A (MATSUSHITA ELECTR LTD) 4. November 1998 (1998-11-04 Zusammenfassung; Abbildung 1		1,7,14, 15
			· •
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffer aber ni "E" älteres I; Anmeld "L" Veröffen scheine andere soll ode ausgef "O" Veröffer eine Be "P" Veröffen dem be	tlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Jedatum veröffentlicht worden ist tlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft eren zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer nim Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Eint) tlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfindenscher Labgk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden itung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden itung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	bschlusses der internationalen Recherche Mai 2000	Absendedatum des internationalen Rec 10/05/2000	cherchenderichts
	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter Katerbau, R	
	Fax: (+31-70) 340-3016	i was and i	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

Intermional	Application No
PEE	00/00348

,	Patent document cited in search report	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
	US 5740457	Α	14-04-1998	JP	8241325 A	17-09-1996
	EP 0875834	Α	04-11-1998	JP	10301818 A	13-11-1998

EO/US PCT/DE00/00348

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF ELECTION

PCT

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark

(PCT Rule 61.2)	Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE		
Date of mailing: 24 August 2000 (24.08.00)	in its capacity as elected Office		
International application No.: PCT/DE00/00348	Applicant's or agent's file reference: 99P1196P		
International filing date: 04 February 2000 (04.02.00)	Priority date: 15 February 1999 (15.02.99)		
Applicant: BAUMGARTEN, Hans-Georg et al			
1. The designated Office is hereby notified of its election made in the demand filed with the International preliminar 24 May 2000 (in a notice effecting later election filed with the International preliminar 24 May 2000 (in a notice effecting later election filed with the International preliminar 24 May 2000 (was not was not made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	y Examining Authority on: (24.05.00) national Bureau on:		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer:		
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38		

ß,

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

09/913,487

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference gr99P1196P	FOR FURTHER ACTI	See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
			Priority date (day/month/year)			
PCT/DE00/00348	04 February 2000	(04.02.00)	15 February 1999 (15.	.02.99)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 17/30 RECEIVE JAN 3 1 2002 Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Technology Center 210						
Applicant	***		JAN ,	3 1 20	102	
S	SIEMENS AKTIENGE	ESELLSCHA	FT Technology	Cente	r 21	
This international preliminary example Authority and is transmitted to the approximately according to the approximately and the approximately according to the according			s International Preliminary Exam	ining		
2. This REPORT consists of a total of	8 sheets, inc	uding this cover	sheet.			
been amended and are the ba	asis for this report and/or sh	eets containing	otion, claims and/or drawings whice rectifications made before this Aur the PCT).	thority	į	
These annexes consist of a to	otal of 5 shee	IS.	echnold	FEB.	品	
3. This report contains indications relating to the following items:					S	
I Basis of the report) enter	4 2002	EIVED	
II Priority	(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of 5 sheets. 3. This report contains indications relating to the following items: I \[\sum_{\text{Priority}} \] Basis of the report II \[\sum_{\text{Priority}} \] Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability					
III Non-establishment	of opinion with regard to n	ovelty, inventive	step and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	vention					
V Reasoned statemen citations and explan	t under Article 35(2) with r nations supporting such stat	egard to novelty, ement	inventive step or industrial applica	ability;		
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in the	he international application		• •			
VIII Certain observation	VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand	Dat	e of completion	of this report			
24 May 2000 (24.05.0	00)	29 J	anuary 2001 (29.01.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Aut	Authorized officer				
Facsimile No.	Tel	Telephone No.				

International application No.

PCT/DE00/00348

		ne report				
1. This unde	report	t has been drawn of le 14 are referred to	on the basis of in this report a	(Replacement sheet as "originally filed"	ts which have been furnished to t and are not annexed to the re	the receiving Office in response to an invitation eport since they do not contain amendments.):
		the international	l application as	s originally filed.		
	\boxtimes	the description,	pages	1, 3-8	, as originally filed,	
	_		pages		, filed with the demand,	
						21 December 2000 (21.12.2000)
			pages		_, filed with the letter of _	
	\boxtimes	the claims,			, as originally filed,	
			Nos		, as amended under Article	e 19,
					, filed with the demand,	
						21 December 2000 (21.12.2000) ,
			Nos. ,		_ , filed with the letter of _	·
	\boxtimes	the drawings,	sheets/fig _	1/3-3/3	_ , as originally filed,	
			sheets/fig		, filed with the demand,	
			sheets/fig _		_ , filed with the letter of _	,
			sheets/fig _		_ , filed with the letter of _	
2. The ε	amend	lments have resulte	ed in the cance	ellation of:		
		the description,	pages			
		,				
			Siret.			
3.	This	report has been es	stablished as if	i (some of) the am	nendments had not been made	le, since they have been considered
-	to go	beyona me arsero)sure as med, a	as indicated in the	e Supplemental Box (Rule 70).2(c)).
4. Addit	tional	observations, if ne	ecessary:			
						. #
						ý. T
					•	
				•		
		•				

International application No.
PCT/DE 00/00348

٧.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-13	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-13	NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
		Claims		NO NO

- 2. Citations and explanations
 - This report makes reference to the following document:
 - D1: CHAMBERLIN, D.D.: 'Using the new DB2: IBM's object-relational database system', 1996, MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS INC., USA; see in particular pages 366-384.

Document D1 was not cited in the international search report.

- The claims and description are unclear, among other things because the claims are not sufficiently supported by the description (see Box VIII). The present report is therefore based on an interpretation of the claims on the basis of the description, to the extent that such an interpretation is possible.
- 3.1 Document D1 is considered the closest prior art with respect to the subject matter of Claim 1.

D1 discloses an example of the use of so-called

International application No.
PCT/DE 00/00348

triggers for implementing an active behaviour of databank systems. This is part of the general background knowledge of a person skilled in the art. According to D1, the databank system can react to defined events (for example the reading or modification of data sets), said reactions being able to take different forms, including the modification of sets and the indexed storage thereof.

Feature d) of Claim 1 states that the objects are digital images and that the stated process brings about a transformation or conversion of the image. Claim 1 is therefore directed at solving the technical problem of how converted or transformed image data can be stored efficiently.

Although feature d) of Claim 1 is novel over D1, on the priority date of the present application it would have been obvious for an expert in data management system that a databank system of the type described in D1 can be used to solve the above problem in the claimed manner. In this regard it should be taken into consideration that it is generally known that databank systems make efficient access to stored data especially easy. It would also have been obvious to a person skilled in the art that modern databank management systems are not restricted to alphanumeric data but are particularly suitable to the management of multimedia data and hence also digital image data. Moreover, the transformation of such image data before storage is obvious, particularly since object-relational databank systems are specially configured to be suitable for expansion with any desired object-

International application No.
PCT/DE 00/00348

relational functions, i.e. so as to make it possible for both data storage and data processing to take place, and therefore to be carried out together, under the control of the databank system.

Taking into consideration the general knowledge of an expert in databank systems, Claim 1 is therefore suggested by the technical teaching of D1.

Claim 1 is consequently not inventive within the meaning of PCT Article 33(1).

- 3.2 All the features of the arrangement claimed in Claim 12 correspond to the method as per Claim 1. Owing to the technical teaching of D1, Claim 12 consequently likewise fails to be inventive within the meaning of PCT Article 33(1) (see item 3.1 above).
- 4. The added features of dependent Claims 2-6 are known from the prior art (D1), are suggested thereby or are obvious to a person skilled in the art in view of his general technical background knowledge.

 Claims 2-6 are therefore not considered inventive within the meaning of PCT Article 33(1).
- 5.1 Document D1 is considered the closest prior art with respect to the subject matter of Claim 7.

Since Claim 7 is directed at the access to an image stored as per Claim 1, the applicant is referred to the argument put forward in item 3.1 above because the databank system obviously also permits access to the stored data by means of the derived index. Claim 7 also claims that the image data are transformed or converted on request if they have not yet been

International application No.
PCT/DE 00/00348

stored in the appropriate indexed form. A person skilled in the art knows that in active databank systems this is readily supported by triggers reacting to read events.

Claim 7 can therefore not be considered inventive within the meaning of PCT Article 33(1).

- 5.2 All the features of the arrangement disclosed in Claim 13 correspond to the method as per Claim 7. Because of the technical teaching of D1, Claim 13 can therefore likewise not be considered inventive within the meaning of PCT Article 33(1).
- 6. The additional features of dependent Claims 8-11 are obvious for the person skilled in the art in view of his general technical knowledge and therefore make no technical contribution involving an inventive step within the meaning of PCT Article 33(1).
- 7. It should also be noted that the scope of the present claims is extremely broad and hence encompasses a large number of additional subjects which are already well known to the person skilled in the art. An example would be the simple conversion of an image from one data formatito another data format at the operating system level. The person skilled in the art is familiar with a range of standard programmes used for this purpose. The parameter could, for example, be the name of the original image file from which a new file name is derived for the storage of the converted image (deriving, for example, 'Name.GIF' from 'Name.TIF'). In that case the new file would obviously be used as index for referencing the image.



International application No.
PCT/DE 00/00348

This further demonstrates that the claimed subjects relate merely to generally known processes for handling image data and can therefore not be considered inventive.

International application No.

VII. Certain defects in the international application The following defects in the form or contents of the international application have been noted:						
	;; *					
	·					

International application No.
PCT/DE 00/00348

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 1. Independent Claims 1, 7, 12 and 13 are not sufficiently supported by the description (PCT Article 6) or not adequately disclosed therein (PCT Article 5). The reasons are as follows:
- 1.1 All the independent claims specify (i) a defined process which comprises at least one parameter and brings about a transformation or conversion of a digital image (first object) into an image (second object), and (ii) the determination of an index from the at least one parameter of the process.
- 1.2 The description contains no embodiments concretely describing, for example, the actual transformation or conversion concerned, nor does it give examples of corresponding parameters or methods for determining an index. Without appropriate embodiments the claims are not supported by the description (PCT Article 6).
- 1.3 The independent claims do not meet the requirements of PCT Article 6 because the subject matter for which protection is sought is not clearly defined. The claims attempt to define the subject matter in terms of the result to be achieved (determining an index from a parameter) and in so doing merely state the problem to be addressed. This is contrary to PCT Article 6 because not all the features necessary for the definition of the alleged invention have been specified.

International application No.
PCT/DE 00/00348

VIII. Certain observations on the international application

The description also contains no concrete embodiments pertaining to the claimed determination of the index from a parameter. The claimed invention is therefore not sufficiently disclosed in the description (PCT Article 5).

2. Like the independent claims to which they are appended, dependent Claims 2-6 and 8-11 are not sufficiently supported by (PCT Article 6) or disclosed in (PCT Article 5) the description.

VERTRAG ÜBER I INTERNATIONALE ZUSAM ENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 0 1 FEB 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktonzojoho	n do	Anmelders oder Anwalts	`			<u> </u>	
gr99P119		S All Melders oder Allwarts	WEITERES VORGI	EHEN		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationa	les A	denzeichen	Internationales Anmelde	datum(Tag	n/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)	
PCT/DE00/00348 04/02/2000 15/02/1999			15/02/1999				
Internationa G06F17/3		entklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und	IIPK		-	
Anmelder		-					
SIEMENS	SAK	TIENGESELLSCHAFT	「et al.				
		rnationale vorläufige Prü stellt und wird dem Anm				onalen vorläufigen Prüfung beauftragten	
2. Diesei	BEF	RICHT umfaßt insgesamt	8 Blätter einschließlich	n dieses (Deckblatts.		
ur Bi	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blätter.						
	-	cht enthält Angaben zu f					
	\X	Grundlage des Berichts	•				
"		Priorität	Gutachtone über Noube	it orfind	oriccho Tätic	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	
'''		Mangelnde Einheitlichk		nt, erimot	ensone rang	grent und geweibliche Anwendbarken	
v	⊠	Begründete Feststellung	g nach Artikel 35(2) hins			der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung	
VI		Bestimmte angeführte U	Jnterlagen				
VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der i	internationalen Anmeldı	ıng			
VIII	VIII 🗵 Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung						
Datum der E	Datum der Einreichung des Antrags Datum der Fertigstellung dieses Berichts-					ng dieses Berichts	
24/05/2000 29.01.2001							
	uftrag	schrift der mit der internation ten Behörde: näisches Patentamt	nalen vorläufigen	Bevollmä	ichtigter Bedie	ensteter Literature Community of the Com	
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d				Jaedick	ke, M	(San State S	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/00348

I.	Gru	Grundlage des Berichts								
1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.</i>): Beschreibung, Seiten:									
	1,3	-8	ursprüngliche Fassung							
	2,28	a	eingegangen am	22/12/2000	mit Schreiben vom	21/12/2000				
Patentansprüche, Nr.:										
	1-1	3	eingegangen am	22/12/2000	mit Schreiben vom	21/12/2000				
	Zei	chnungen, Blätter	nungen, Blätter:							
	1/3-	3/3	ursprüngliche Fassung							
2.	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um									
	☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).									
	die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).									
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequ internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:										
	in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.									
	zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.									
	□ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.									
	bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.									
	☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.									
		□ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen								

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.



.

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/00348

Aufg	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:								
	Beschreibung,	Seiten:		•					
	Ansprüche,	Nr.:							
	Zeichnungen,	Blatt:							
	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).								
	(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).								
Etwaige zusätzliche Bemerkungen:									
	Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung								
Fest	eststellung								
Neu	heit (N)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-13					
Erfin	nderische Tätigkeit (E ⁻		Ansprüche Ansprüche	1-13					
Gew	verbliche Anwendbark	• •	Ansprüche Ansprüche	1-13					
	Etwa Beg gew Fest Neu Erfir	 □ Beschreibung, □ Ansprüche, □ Zeichnungen, □ Dieser Bericht ist ohr angegebenen Gründe eingereichten Fassur (Auf Ersatzblätter, die beizufügen). Etwaige zusätzliche Beme Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba Feststellung Neuheit (N) Erfinderische Tätigkeit (Erfinderische Tätigkeit	 □ Beschreibung, Seiten: □ Ansprüche, Nr.: □ Zeichnungen, Blatt: □ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigu angegebenen Gründen nach Auffasst eingereichten Fassung hinausgehen ((Auf Ersatzblätter, die solche Änderund beizufügen). Etwaige zusätzliche Bemerkungen: Begründete Feststellung nach Artikel 35 gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlage Feststellung Neuheit (N) Ja: Nein: Erfinderische Tätigkeit (ET) Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Nein: 	 □ Beschreibung, Seiten: □ Ansprüche, Nr.: □ Zeichnungen, Blatt: □ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einig angegebenen Gründen nach Auffassung der Behö eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c) (Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalter beizufügen). Etwaige zusätzliche Bemerkungen: Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtigewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkläfeststellung Neuheit (N) Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 					

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:
 - D1: CHAMBERLIN, D.D.: 'Using the new DB2: IBM's object-relational database system', 1996, MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS INC., USA; hier insbesondere Auszug Seiten 366-384.

Das Dokument D1 wurde im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben.

- 2. Die Ansprüche und die Beschreibung sind unter anderem wegen der mangelnden Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung unklar (siehe unter Punkt VIII). Daher beruht die folgende Prüfung auf der Interpretation der Ansprüche an Hand der Beschreibung, soweit dies im vorliegenden Fall möglich ist.
- 3.1 Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen.

D1 offenbart exemplarisch den Einsatz von sogenannten Triggern zur Implementierung eines aktiven Verhaltens von Datenbanksystemen, was für den Fachmann Hintergrundwissen darstellt. Damit kann das Datenbanksystem auf vorgegebene Ereignisse (wie z.B. das Lesen oder Modifizieren von Datensätzen) reagieren, wobei die Reaktion in verschiedener Form erfolgen kann. Dazu gehört auch die Modifikation von Datensätzen sowie deren indexierte Abspeicherung.

Das Merkmal d) des Anspruchs 1 definiert, daß es sich bei den Objekten um digitale Bilder handelt und daß der genannte Prozeß eine Transformation bzw. Konvertierung des Bildes bewirkt. Anspruch 1 ist somit auf die Lösung des technischen Problems gerichtet, wie konvertierte bzw. transformierte Bilddaten effiziert abgespeichert werden können.

Merkmal d) des Anspruchs 1 ist in Bezug auf D1 zwar neu, für den Fachmann im

Bereich Datenverwaltungssysteme ist es zum Prioritätszeitpunkt der vorliegenden Anmeldung jedoch offensichtlich, daß ein Datenbanksystem, wie es in D1 beschrieben wird, zu dieser Aufgabe in der beanspruchten Weise herangezogen werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen daß allgemein bekannt ist, daß mit Datenbanksystemen ein effizienter Zugriff auf gespeicherte Daten besonders einfach zu realisieren ist. Für den Fachmann ist weiterhin klar, daß moderne Datenbankverwaltungssysteme von ihrem Einsatz her nicht auf alpha-numerische Daten beschränkt sind, sondern insbesondere zur Verwaltung multimedialer Daten, also selbstverständlich auch digitaler Bilddaten, geeignet sind. Weiterhin ist die Transformation solcher Bilddaten vor einer Abspeicherung naheliegend, zumal objekt-relationale Datenbanksysteme speziell eingerichtet sind um mit beliebigen objektbezogenen Funktionen erweitert werden zu können, d.h., daß sowohl die Datenspeicherung als auch die Datenverarbeitung unter der Kontrolle des Datenbanksystems ablaufen können und daher zusammenausgeführt werden.

Dementsprechend legt die aus D1 bekannte technische Lehre unter angemessener Berücksichtigung des Hintergrundwissens des Fachmanns im Bereich Datenbanksysteme Anspruch 1 insgesamt nahe.

Somit ist Anspruch 1 nicht als erfinderisch im Sinne von Artikel 33(1) PCT anzusehen.

- 3.2 Die in Anspruch 12 beanspruchte Anordnung entspricht in allen ihren Merkmalen dem Verfahren gemäß Anspruch 1 und ist somit wegen der technischen Lehre von D1 ebenfalls als nicht als erfinderisch im Sinne von Artikel 33(1) PCT anzusehen (vgl. Punkt V.3.1).
- 4. Die hinzugefügten Merkmale der abhängigen Ansprüche 2-6 sind aus dem Stand der Technik (D1) bekannt, werden von D1 nahegelegt oder sind für den Fachmann unter Berücksichtigung seines allgemeinen technischen Hintergrundwissens offensichtlich. Folglich sind die Ansprüche 2-6 nicht als erfinderisch im Sinne von Artikel 33(1) PCT anzusehen.
- 5.1 Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem

Gegenstand des Anspruchs 7 angesehen.

Da Anspruch 7 auf den Zugriff eines nach Anspruch 1 abgespeicherten Bildes gerichtet ist, kann zur Argumentation auf den obigen Punkt V.3.1 verwiesen werden, weil das Datenbanksystem selbstverständlich auch den Zugriff auf die gespeicherten Daten mittels des abgeleiteten Index ermöglicht. Zusätzlich wird in Anspruch 7 noch beansprucht, daß die Bilddaten auf Anforderung transformiert bzw. konvertiert werden, falls die Bilddaten noch nicht entsprechend indexiert gespeichert vorliegen. Wie dem Fachmann aus seinem Hintergrundwissen bekannt ist, wird dies von aktiven Datenbanksystemen ohne weiteres durch Trigger, die auf Leseereignisse reagieren, unterstützt.

Somit ist Anspruch 7 nicht als erfinderisch im Sinne von Artikel 33(1) PCT anzusehen.

- 5.2 Die in Anspruch 13 beanspruchte Anordnung entspricht in allen ihren Merkmalen dem Verfahren gemäß Anspruch 7 und ist somit wegen der technischen Lehre von D1 ebenfalls als nicht als erfinderisch im Sinne von Artikel 33(1) PCT anzusehen.
- 6. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 8-11 sind für den Fachmann unter Berücksichtigung seines allgemeinen technischen Hintergrundwissens offensichtlich und enthalten daher keinen technischen Beitrag der auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(1) PCT beruht.
- 7. Es wird darüber hinaus angemerkt, daß die vorliegenden Ansprüche extrem breit sind und daher eine Vielzahl von weiteren Gegenständen, die dem Fachmann bestens bekannt sind, unter diese Ansprüche fallen. Beispielsweise kann man an eine einfache Konversion eines Bildes von einem Datenformat in ein anderes Datenformat auf Betriebssystemebene denken. Diverse Standardprogramme hierfür sind dem Fachmann geläufig. Der Parameter könnte dann etwa der Name der ursprünglichen Bilddatei sein, aus dem ein neuer Dateiname für die Speicherung des konvertierten Bildes abgeleitet wird (etwa die Ableitung von 'Name.GIF' aus 'Name.TIF'). Selbstverständlich dient der neue Dateiname dann als Index zur Referenzierung des Abbildes.

Auch hieraus ist ersichtlich, daß sich die beanspruchten Gegenstände lediglich auf allgemein bekannte Vorgänge für den Umgang mit Bilddaten beziehen und daher keineswegs als erfinderisch anzusehen sind.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Die unabhängigen Ansprüche 1, 7, 12 und 13 sind nicht in der zweiteiligen Form 1. nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- Die unabhängigen Ansprüche 1, 7, 12, und 13 sind aus den im folgenden 1. genannten Gründen nicht ausreichend durch die Beschreibung gestützt (Artikel 6 PCT) oder sogar nicht ausreichend in der Beschreibung offenbart (Artikel 5 PCT).
- 1.1 Alle unabhängigen Ansprüche spezifizieren (i) einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter aufweist und der eine Transformation bzw. Konvertierung eines digitalen Bildes (erstes Objekt) in ein Abbild (zweites Objekt) bewirkt, sowie (ii) die Ermittlung eines Indexes aus dem mindestens einen Parameters dieses Prozesses.
- 1.2 In der Beschreibung sind hierzu keinerlei Ausführungsbeispiele enthalten, die etwa konkret beschreiben, um welche Transformation bzw. Konvertierung es sich handelt noch sind Beispiele für entsprechende Parameter oder Methoden zur Ermittlung eines Index angegeben. Ohne entsprechende Ausführungsbeispiele sind die Ansprüche aber nicht durch die Beschreibung gestützt (Artikel 6 PCT).
- 1.3 Die unabhängigen Ansprüche entsprechen nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In den Ansprüchen wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren (Ermittlung eines Index aus einem Parameter); damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben. Daher ist Artikel 6 PCT verletzt, weil nicht alle Merkmale, die für die Definition der angeblichen Erfindung notwendig

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/00348

sind spezifiziert wurden.

Außerdem enthält die Beschreibung zu der beanspruchten Ermittlung des Index aus einem Parameter keine konkreten Ausführungsbeispiele, so daß die beanspruchte Erfindung auch nicht ausreichend in der Beschreibung offenbart wurde (Artikel 5 PCT).

Die abhängigen Ansprüche 2-6 und 8-11 sind nicht ausreichend durch die 2. Beschreibung gestützt (Artikel 6 PCT) bzw. nicht ausreichend offenbart (Artikel 5 PCT), weil dies bereits auf die unabhängigen Ansprüche zutrifft auf die sich diese Ansprüche beziehen.

30

35

Tatsache, daß in zahlreichen Anwendungen mehrere der oben genannten Konverter hintereinandergeschaltet sind und dementsprechend viele Abbildungen durchgeführt werden müssen.

Aus Chamberlin, D.D.: "Using the new DB2: IBM's object relational database system", 1996, Morgan Kaufmann Publishers Inc., USA, hier nur Auszug Seiten 366-384, ist eine Datenbasis bekannt, bei der durch Hinzufügen eines Datensatzes in einer Tabelle "Einkauf" eine Weiterleitung von Informationen zu einer Tabelle "Lager" erfolgt, wobei die "Artikelnummer" einen Parameter eines solchen Datensatzes und gleichzeitig einen Index darstellt.

Aus Lockemann, P.C, Schmidt, J.W. (Hrsg.): Datenbank-Handbuch; hier Kapitel 3: Realisierung von operationalen Schnittstellen (Theo Härder), Auszug Seiten 163-165 und 192-197, 1987, Springer-Verlag, Deutschland, ist eine Systempufferverwaltung bekannt, bei der über Katalog- oder Zugriffspfaddaten Seiten angefordert werden und, sofern diese Seiten nicht in einem Pufferspeicher vorhanden sind, aus einem externen Speicher geladen werden.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Mechanismus anzugeben, der eine signifikante Zeitersparnis beim Zugriff auf ein Objekt erlaubt, wobei insbesondere eine vorteilhafte Art der Abspeicherung des Objekts angeführt wird.

Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren zum Abspeichern eines Objekts durch einen Rechner angegeben, bei dem ein zweites Objekt ermittelt wird, indem ein erstes Objekt durch einen vorgegebenen Prozeß, der mindestens einen Parameter aufweist, modifiziert wird. Anhand des mindestens einen Parameters wird ein Index ermittelt. Das zweite Objekt wird in

10

15

2a

einem Speicher abgelegt, wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird.

Eine Ausgestaltung besteht darin, daß die Modifikation anhand mehrerer Prozesse erfolgt. Dabei kann jeder der mehreren Prozesse einen oder mehrere Parameter aufweisen.

Eine Weiterbildung besteht darin, daß der Index als ein eindeutiger Index bestimmt wird. Der eindeutige Index ermöglicht eine unverwechselbare Identifikation des abgespeicherten zweiten Objekts.

Hierbei sei angemerkt, daß unter Referenzierung eine Verweisung auf das abgespeicherte Objekt, bevorzugt durch den Index, verstanden wird. Diese Referenzierung kann erfolgen, indem der Index in Verbindung mit einer Einsprungadresse für das abgespeicherte zweite Objekt abgelegt wird. Dies kann beispielsweise anhand einer Tabelle erfolgen, bei Zugriff auf

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Abspeichern eines zweiten Objekts (102) durch einen Rechner,
- 5 a) bei dem das zweite Objekt ermittelt wird, indem ein erstes Objekt (101) durch einen vorgegebenen Prozess, der mindestens einen Parameter (P1, P2, P3) aufweist, modifiziert wird;
- b) bei dem anhand des mindestens einen Parameters ein Index 10 (107) ermittelt wird;
 - c) bei dem das zweite Objekt in einem Speicher (MEM) abgelegt wird, wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines Index durchgeführt wird,
- d) bei dem das erste Objekt ein digitales Bild, und
 das zweite Objekt ein durch die Werte des mindestens
 einen Parameters bestimmtes Abbild darstellt, und
 der Prozess eine Transformation bzw. Konvertierung des
 digitalen Bildes bewirkt.
- 20 2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Modifikation anhand mehrerer Prozesse erfolgt.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Index als ein eindeutiger Index bestimmt wird.
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Referenzierung durchgeführt wird, indem der Index mit einer Einsprungadresse in dem Speicher für das zweite Objekt abgelegt wird.
 - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Referenzierung durchgeführt wird, indem der Index mit dem zweiten Objekt in dem Speicher abgelegt wird.
- 35 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem vor der Abspeicherung des zweiten Objekts eine Komprimierung des zweiten Objekts durchgeführt wird.

10

- 7. Verfahren zum Zugriff auf ein zweites Objekt (102) durch einen Rechner,
- a) bei dem aus einem mindestens einen Parameter eines Prozesses ein Index (107) ermittelt wird;
- b) bei dem der Index zur Dereferenzierung des zweiten Objekts eingesetzt wird;
- c) bei dem, falls zu dem Index ein abgespeichertes zweites Objekt ermittelbar ist, auf dieses zweite Objekt zugegriffen wird;
- d) bei dem, falls zu dem Index kein zweites Objekt ermittelbar ist, aus einem vorgegebenen ersten Objekt anhand des Prozesses ein neues zweites Objekt bestimmt und auf dieses neu bestimmte zweite Objekt zugegriffen wird,
- 15 e) bei dem das erste Objekt ein digitales Bild und das zweite Objekt ein durch die Werte des mindestens einen Parameters bestimmtes Abbild darstellt und der Prozess eine Transformation bzw. Konvertierung des digitalen Bildes bewirkt.
- 20 8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem mehrere Prozesse zur Indexermittlung bzw. zur Bestimmung des zweiten Objekts aus dem ersten Objekt eingesetzt werden.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, bei dem auch auf das abgespeicherte zweite Objekt zugegriffen wird, wenn der mindestens eine Parameter mit einer vorgegebenen Toleranz dem mindestens einen Parameter des bereits abgespeicherten zweiten Objekts entspricht.
 - 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das zweite Objekt darstellbare Information, insbesondere ein digitales Bild, umfasst.
- 11. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der mindestens eine Parameter eine spezielle Größe zur Beeinflussung der Bilddaten ist.

12. Anordnung zum Abspeichern eines zweiten Objekts (102) durch einen Rechner,

bei der eine Prozessoreinheit vorgesehen ist, die derart eingerichtet ist, dass

- das zweite Objekt ermittelbar ist, indem ein erstes Objekt (101) durch einen vorgegebenen Prozess, der mindestens einen Parameter (P1, P2, P3) aufweist, modifiziert wird; anhand des mindestens einen Parameters ein Index (107) ermittelbar ist;
- 10 das zweite Objekt in einem Speicher (MEM) abgelegt wird,
 wobei eine Referenzierung des zweiten Objekts anhand seines
 Index durchgeführt wird, und
 das erste Objekt ein digitales Bild und
 das zweite Objekt ein durch die Werte des mindestens einen
 15 Parameters bestimmtes Abbild darstellt und
 der Prozess eine Transformation bzw. Konvertierung des
 digitalen Bildes bewirkt.
- 13. Anordnung zum Zugriff auf ein zweites Objekt (102) durch
 20 einen Rechner,
 bei der eine Prozessoreinheit (PRZE) vorgesehen ist, die
 derart eingerichtet ist, dass
 aus einem mindestens einen Parameter eines Prozesses ein
 Index ermittelbar ist;
- anhand des Index (107) eine Dereferenzierung des zweiten
 Objekts erfolgt;
 falls zu dem Index ein abgespeichertes zweites Objekt
 ermittelbar ist, auf dieses zweite Objekt zugegriffen wird;
 falls zu dem Index kein zweites Objekt ermittelbar ist, aus
 einem vorgegebenen ersten Objekt anhand des Prozesses ein
 neues zweites Objekt bestimmt und auf dieses neu bestimmte
 zweite Objekt zugegriffen wird, und
 das erste Objekt ein digitales Bild und
 das zweite Objekt ein durch die Werte des mindestens einen
- 35 Parameters bestimmtes Abbild darstellt und der Prozess eine Transformation bzw. Konvertierung des digitalen Bildes bewirkt.